

[2月8日現在]



# 新型コロナワクチン接種関連情報

健康増進センター 新型コロナワクチン接種推進グループ ☎049-252-3771  
富士見市ワクチン接種コールセンター ☎049-252-0777・049-252-0888

※電話番号のかけ間違いにご注意ください。

■Web予約  
(24時間対応)



■IVR(自動音声応答)

システム予約  
(24時間対応)  
☎050-3142-7989

※交接種には対応していません。



■電話予約

富士見市ワクチン接種コールセンター  
☎049-252-0777  
049-252-0888  
月～日曜・祝日午前8時30分～午後5時

※電話番号のかけ間違いにご注意ください。

## 5～11歳の子どもへの接種について



3月から、市内の医療機関で5～11歳の子どもを対象とした新型コロナワクチン接種が始まります。接種券の発送や予約開始日など、詳しくは決まり次第市ホームページなどでお知らせします。

### 接種の概要

対象	市内在住の5～11歳の子ども
ワクチンの種類	ファイザー社製ワクチン (一般用のワクチンとは濃度や用量が異なります)
接種回数	2回 (3週間以上の間隔をあけること)
予約方法 (開始時期未定)	・Web予約 ・IVRシステム予約 ・電話予約

### 実施医療機関

医療機関名	所在地
イムス富士見総合病院	鶴馬1967-1
恵愛病院	針ヶ谷526-1
おぎそ小児科医院	東みずほ台2-16-10
日比生クリニック	鶴瀬東2-17-29-101
まつさき小児科医院	ふじみ野東1-7-4

※開始時期は医療機関により異なります。  
※接種当日は保護者同伴で医療機関にお越しください。

## 追加接種(3回目)のさらなる前倒しについて



64歳以下の方の3回目接種が2月14日(月)から始まります。接種に必要な接種券は順次発送していますので、接種を希望する方は、届き次第予約をしてください。

### 接種間隔の短縮

新たな変異株の感染状況を踏まえ、65歳以上の高齢者と64歳以下の方の接種間隔を、下表のとおり短縮します。

対象	変更前	変更後 (2月14日から)	接種
65歳以上の高齢者	7か月以上	6か月以上	開始済み
64歳以下の方	8か月以上	7か月以上	2月14日開始

### 接種券の発送予定日(3月分)

接種券は、2回目接種完了日から起算して、接種が可能となる時期に順次発送します。  
※2回目接種後に転入した方は申請が必要です。

2回目接種完了日	発送予定日
令和3年8月16日～8月22日	2月28日(月)
	3月2日(水)
8月23日～9月8日	3月7日(月)
	3月9日(水)

※以降の日程は決まり次第市ホームページでお知らせします。

### 【子どもへの接種の安全性・有効性】

厚生労働省によると、次のとおり高い安全性・有効性が報告されています。

【安全性】新型コロナワクチン接種後に学校への出席が困難になる頻度は低く、医療ケアが必要になるケースは約1%だった(厚生労働省ワクチン分科会(令和3年12月23日)資料より)。

【有効性】ファイザー社製ワクチンの2回目接種後7日以降は90.7%の発症予防効果があった(厚生労働省ワクチン分科会(令和3年11月15日)資料より)。

## 3回目接種の広域集団接種会場が開設されています

3回目接種の対象者向けに、国・県による集団接種会場が開設されています。予約・接種には、市から郵送した接種券が必要です。詳しくは各会場・センターのホームページをご覧ください。

### 自衛隊東京大規模接種会場

接種会場 大手町合同庁舎3号館  
所在地：東京都千代田区大手町1-3-3  
(竹橋駅4・2番出口徒歩約2分)



ワクチン モデルナ社製ワクチン

予約方法 インターネット、LINE、電話で  
自衛隊東京大規模接種会場コールセンター  
☎0120-097-051

受付：午前7時～午後9時(無休)

### 埼玉県南部ワクチン接種センター

接種会場 埼玉県浦和合同庁舎  
所在地：さいたま市浦和区北浦和5-6-5  
(北浦和駅西口徒歩約10分)



ワクチン モデルナ社製ワクチン

予約方法 インターネットで(電話予約不可)  
自衛隊東京大規模接種会場コールセンター  
☎0570-071-077

受付：午前9時～午後5時(無休)

### 【3回目接種の安全性・有効性】

(出典：厚生労働省リーフレット)

#### 3回目接種の副反応は2回目接種と症状が同様または少ないと報告されています

ファイザー社製とモデルナ社製のワクチンは、3回目の接種ではおおむね1・2回目と同様の症状が確認されています。モデルナ社製の3回目接種は、ワクチンの量が1・2回目の半分です。

#### 3回目接種は感染予防効果や重症化予防効果を高めます

ワクチン接種は、発症・重症化に対する高い予防効果などがある一方、時間の経過とともにその効果が低下していくと考えられています。3回目接種は、低下した予防効果を高めることが臨床試験や疫学研究などで報告されています。

## ワクチンの種類に関わらず、早めに接種を

3回目接種は、ファイザー社製またはモデルナ社製のワクチンを使用し、モデルナ社製ワクチンが1・2回目接種より多い比率で配分されます。

厚生労働省によると、1・2回目のワクチンとは別の種類のワクチンを接種する「交接種」でも、十分な効果と安全性が確認されていますので、ワクチンの種類に関わらず早めの接種を推奨します。

首相官邸リーフレット「新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと」

